



































ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

DRZWI PRZECIWOŻAROWE																
L.P.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
RODZAJ WYROBU	DREWNIANE		DREWNIANE PEŁNE	DRZWI WEWNĘTRZNE LAMINOWANE PEŁNE: OKLEJNA KLONOWA							STALOWE		DRZWI PROŻ EI 30	DRZWI PROŻ EI 60		
OZNACZENIE	dkl	dk	DM	D1	Dn1	D2	Dn2	D3	Dn3	szachty L+W+G			DP	DP1		
	drzwi ażurowe		U drzwi =1,3W/(m²K)	wejściowe do mieszkań						drzwi rewizyjne bez ocieplenia np. Profisystem			dymoszczelność - S30 odp. ogniolowa - EI30		dymoszczelność - S60 odp. ogniolowa - EI60	
SCHEMAT:																
																
																
																
																
WYMIARY W	So	800	1000	1060	900	1000	900	1000	900	1000	drzwi techniczne			drzwi pełne ze szklanym wstawem		
ŚWIETŁE MURU	Ho	2070									800	1200	1100			2070
LEWE/PRAWE	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	lewe			
	PARTER	3	3	-	1	3	4	4	2	2	-	1	1			
	PIĘTRO I	4	4	-	-	4	5	5	3	3	-	-	1			
	PIĘTRO II	4	4	-	-	4	5	5	3	3	-	-	1			
	PIĘTRO III	4	4	-	-	4	5	5	3	3	-	-	1			
KONDYGNACJA	PIĘTRO IV	4	4	-	-	4	5	5	3	3	-	-	1			
	RAZEM	15	15	-	1	19	20	24	14	-	1	33	24	1	-	1
OGÓŁEM:	30	1	39	38	1	14	1	57	1	10	15	3	5			
UWAGI:	komórki lokatorskie	komórka lokatorska dla osoby niepełn.	drzwi antywłamaniowe klasy C typ III Rv 37dB + wizjer		kratka wentylacyjna kłamka z blokadą WC		uszczelnia wentylacyjna lub podcięcie drzwi		drzwi do wnęk techn. szczelina wentylac. dołem i górą					SAMOZAMYKACZ		
OŚCIEŻNICA	drewniana	metalowa		ościeżnica drewniana regulowana					metalowa					metalowa DT_AW/M		
		2 ZAMKI		DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMKI Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ (rodzaj uzgodnić z Inwestorem)					drzwi stalowe, kolor: RAL 7038 Achabgrau							
		RAL 7024 Graphitgrau														

UWAGA:
PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI WYMIARY OTWORÓW
BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
EWENTUALNE ZMIANY UZGODNIĆ Z INWESTOREM

PATIO - PRACOWNIA PROJEKTOWA 71-250 BEZRZECZE UL. RAJSKA 1 tel. 693 226 079			PW	
faza: PROJEKT WYKONAWCZY			skala: 1:100	
branża: ARCHITEKTONICZNA			nr rys.	
inwestor : KARLINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. 78-230 KARLINO ul.Wojśka Polskiego 1			A14	
projektant mgr inż.arch. MAŁGORZATA ADAMCZYK specjalność architektoniczna projektant sprawdzający mgr inż.arch. MARIA GROCHOWSKA specjalność architektoniczna				
N upr.: 6/Sz/90 32/Sz/92			Podpis	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE -projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 Mitego 1994r. (Dz.U. nr 24 poz 83 z 23.02.95)			data oprac: KWIECIEŃ 2022	